

Lehrveranstaltungsplan Stand: 31.07.2019 Bachelorstudiengang MEDIZIN- UND GESUNDHEITSTECHNOLOGIE 1. Semester, WS 2019/20				Lehrveranstaltungsplan Stand: 31.07.2019 Bachelorstudiengang MEDIZIN- UND GESUNDHEITSTECHNOLOGIE 3. Semester, WS 2019/20				Lehrveranstaltungsplan Stand: 31.07.2019 Bachelorstudiengang MEDIZIN- UND GESUNDHEITSTECHNOLOGIE 5. Semester, WS 2019/20			
Zeit	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Zeit	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Zeit	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3
Mo 7.45 - 8.30 8.40 - 9.25 9.40 - 10.25 10.35 - 11.20 11.35 - 12.20 12.30 - 13.15	Hs Ü-MA1/2 1.409 Hs Ü-MA1/2 1.409 Ku V-IPH 2.144 Ku V-IPH 2.145 Bec V-PS1 1.200 Bec V-PS1 1.200	Hs Ü-MA1/2 1.409 Hs Ü-MA1/2 1.409 Ku V-IPH 2.144 Ku V-IPH 2.145 Bec V-PS1 1.200 Bec V-PS1 1.200	Pu Ü-MA1/2 1.403 Pu Ü-MA1/2 1.403 Ku V-IPH 2.144 Ku V-IPH 2.145 Bec V-PS1 1.200 Bec V-PS1 1.200	Mo 7.45 - 8.30 8.40 - 9.25 9.40 - 10.25 10.35 - 11.20 11.35 - 12.20 12.30 - 13.15	Hs V-AD 2.144/45 Bi V-AD 2.144/45 Lo V-BV CIIT1-Aud Lo V-BV CIIT1-Aud Wt V-PF 1.404	Bi V-AD 2.144/45 Bi V-AD 2.144/45 Lo V-BV CIIT1-Aud Lo V-BV CIIT1-Aud Wt V-PF 1.404	Bi V-AD 2.144/45 Bi V-AD 2.144/45 Lo V-BV CIIT1-Aud Lo V-BV CIIT1-Aud Wt V-PF 1.404	Mo 7.45 - 8.30 8.40 - 9.25 9.40 - 10.25 10.35 - 11.20 11.35 - 12.20 12.30 - 13.15			D6 Ü-NM 1.341 D6 Ü-NM 1.341 D6 V-NM 1.403 D6 V-NM 1.403
14.15 - 15.00 15.15 - 16.00 16.15 - 17.00 17.15 - 18.00 18.15 - 19.00 19.15 - 20.00	Za V-AC 1.200 Za V-AC 1.200	Za V-AC 1.200 Za V-AC 1.200	Za V-AC 1.200 Za V-AC 1.200	14.15 - 15.00 15.15 - 16.00 16.15 - 17.00 17.15 - 18.00 18.15 - 19.00 19.15 - 20.00	Han V-MD DT-111/DT-Pat-VI/LE-1.404 Han V-MD DT-111/DT-Pat-VI/LE-1.404 Han Ü-MD DT-111/DT-Pat-VI/LE-1.404 Han Ü-MD DT-111/DT-Pat-VI/LE-1.404	Entwurf		14.15 - 15.00 15.15 - 16.00 16.15 - 17.00 17.15 - 18.00 18.15 - 19.00 19.15 - 20.00	Lo V-ML CIIT1-Aud Lo V-ML CIIT1-Aud Lo Ü/P-ML CIIT1-Comp Lo Ü/P-ML CIIT1-Comp	Lo V-ML CIIT1-Aud Lo V-ML CIIT1-Aud Lo Ü/P-ML CIIT1-Comp Lo Ü/P-ML CIIT1-Comp	Lo V-ML CIIT1-Aud Lo V-ML CIIT1-Aud Lo Ü/P-ML CIIT1-Comp Lo Ü/P-ML CIIT1-Comp
Di 7.45 - 8.30 8.40 - 9.25 9.40 - 10.25 10.35 - 11.20 11.35 - 12.20 12.30 - 13.15	Za V-AC 1.200 Za V-AC 1.200 Hs V-MA1/2 1.200 Hs V-MA1/2 1.200	Za V-AC 1.200 Za V-AC 1.200 Hs V-MA1/2 1.200 Hs V-MA1/2 1.200	Za V-AC 1.200 Za V-AC 1.200 Hs V-MA1/2 1.200 Hs V-MA1/2 1.200	Di 7.45 - 8.30 8.40 - 9.25 9.40 - 10.25 10.35 - 11.20 11.35 - 12.20 12.30 - 13.15	Fr V-ZT 1.165 Fr V-ZT 1.165 Fr V-ZT 1.165 Fr V-ZT 1.165	Fr V-ZT 1.165 Fr V-ZT 1.165 Fr V-ZT 1.165 Fr V-ZT 1.165	Fr V-ZT 1.165 Fr V-ZT 1.165 Fr V-ZT 1.165 Fr V-ZT 1.165	Di 7.45 - 8.30 8.40 - 9.25 9.40 - 10.25 10.35 - 11.20 11.35 - 12.20 12.30 - 13.15	Str V-IM 1.410 Str V-IM 1.410 Str V-IM 1.410 Str V-IM 1.410 Ji P-WV CIIT1-Comp Ji P-WV CIIT1-Comp	Str V-IM 1.410 Str V-IM 1.410 Str V-IM 1.410 Str V-IM 1.410 Ji P-WV CIIT1-Comp Ji P-WV CIIT1-Comp	Str V-IM 1.410 Str V-IM 1.410 Str V-IM 1.410 Str V-IM 1.410 Ji P-WV CIIT1-Comp Ji P-WV CIIT1-Comp
14.15 - 15.00 15.15 - 16.00 16.15 - 17.00 17.15 - 18.00 18.15 - 19.00 19.15 - 20.00	Ku V-IPH 1.200 Ku V-IPH 1.200 Bec P-PS1 1.344 Bec P-PS1 1.344	Ku V-IPH 1.200 Ku V-IPH 1.200 Bec P-PS1 1.344 Bec P-PS1 1.344	Ku V-IPH 1.200 Ku V-IPH 1.200 Bec P-PS1 1.344 Bec P-PS1 1.344	14.15 - 15.00 15.15 - 16.00 16.15 - 17.00 17.15 - 18.00 18.15 - 19.00 19.15 - 20.00	Me V-EF 1.404 Me V-EF 1.404 Me Ü-EF 1.404 Me P-EF 9.116 Me P-EF 9.116	Me V-EF 1.404 Me V-EF 1.404 Me Ü-EF 1.404 Me P-EF 9.116 Me P-EF 9.116	Me V-EF 1.404 Me V-EF 1.404 Me Ü-EF 1.404 Me P-EF 9.116 Me P-EF 9.116	14.15 - 15.00 15.15 - 16.00 16.15 - 17.00 17.15 - 18.00 18.15 - 19.00 19.15 - 20.00	Hs V-MO 1.364 Hs P-MO 1.364 Hs P-MO 1.364 Hs P-MO 1.364	Hs V-MO 1.364 Hs P-MO 1.364 Hs P-MO 1.364 Hs P-MO 1.364	Hs V-MO 1.364 Hs P-MO 1.364 Hs P-MO 1.364 Hs P-MO 1.364
Mi 8:30 - 11:30	Bm P-MG 5.326 Bm P-MG 5.326 Bm P-MG 5.326		Bm P-MG 5.326 Bm P-MG 5.326 Bm P-MG 5.326	Mi 7.45 - 8.30 8.40 - 9.25 9.40 - 10.25 10.35 - 11.20 11.35 - 12.20 12.30 - 13.15	Hof P-BV CIIT1-Comp Hof P-BV CIIT1-Comp	Hof P-BV CIIT1-Comp Hof P-BV CIIT1-Comp	Hof P-BV CIIT1-Comp Hof P-BV CIIT1-Comp	Mi 7.45 - 8.30 8.40 - 9.25 9.40 - 10.25 10.35 - 11.20 11.35 - 12.20 12.30 - 13.15	Kb V-PB 1.408 Kb V-PB 1.408	Kb V-PB 1.408 Kb V-PB 1.408	Kb V-PB 1.408 Kb V-PB 1.408
14:15 - 17:15		Bm P-MG 5.326 Bm P-MG 5.326 Bm P-MG 5.326		14.15 - 15.00 15.15 - 16.00 16.15 - 17.00 17.15 - 18.00 18.15 - 19.00 19.15 - 20.00	D6 V-BP CIIT1-Comp D6 V-BP CIIT1-Comp D6 P-BP CIIT1-Comp D6 P-BP CIIT1-Comp	Sch V-MW 1.402 Sch V-MW 1.402 Sch V-MW 1.402 Sch V-MW 1.402	Sch V-MW 1.402 Sch V-MW 1.402 Sch V-MW 1.402 Sch V-MW 1.402	14.15 - 15.00 15.15 - 16.00 16.15 - 17.00 17.15 - 18.00 18.15 - 19.00 19.15 - 20.00	Bür V-MK 1.404 Bür V-MK 1.404 Bür V-MK 1.404 Bür V-MK 1.404	Bür V-MK 1.404 Bür V-MK 1.404 Bür V-MK 1.404 Bür V-MK 1.404	Bür V-MK 1.404 Bür V-MK 1.404 Bür V-MK 1.404 Bür V-MK 1.404
Do 7.45 - 8.30 8.40 - 9.25 9.40 - 10.25 10.35 - 11.20 11.35 - 12.20 12.30 - 13.15	Entwurf			Do 7.45 - 8.30 8.40 - 9.25 9.40 - 10.25 10.35 - 11.20 11.35 - 12.20 12.30 - 13.15	Bi Ü/P-AD 1.364 Bi Ü/P-AD 1.364	Ger P-PF 1.404 Ger P-PF 1.404 Bi Ü/P-AD 1.364 Bi Ü/P-AD 1.364	Ger P-PF 1.404 Ger P-PF 1.404 Bi Ü/P-AD 1.364 Bi Ü/P-AD 1.364	Do 7.45 - 8.30 8.40 - 9.25 9.40 - 10.25 10.35 - 11.20 11.35 - 12.20 12.30 - 13.15	R6 V-MZ 1.402 R6 V-MZ 1.402 R6 V-MZ 1.402 R6 V-MZ 1.402 D6 Ü-NM 1.341 D6 Ü-NM 1.341	Entwurf	
14.15 - 15.00 15.15 - 16.00 16.15 - 17.00 17.15 - 18.00 18.15 - 19.00 19.15 - 20.00				14.15 - 15.00 15.15 - 16.00 16.15 - 17.00 17.15 - 18.00 18.15 - 19.00 19.15 - 20.00	Ne V-PD 1.404 Ne V-PD 1.404 Ne V-PD 1.404 Ne V-PD 1.404	R6 P-MM 1.402 R6 P-MM 1.402 R6 V-MM 1.402 R6 V-MM 1.402		14.15 - 15.00 15.15 - 16.00 16.15 - 17.00 17.15 - 18.00 18.15 - 19.00 19.15 - 20.00			
Fr 7.45 - 8.30 8.40 - 9.25 9.40 - 10.25 10.35 - 11.20 11.35 - 12.20 12.30 - 13.15	Bm V-MG 1.200 Bm V-MG 1.200 Bi P-PS1 1.364 Bi P-PS1 1.364	Bm V-MG 1.200 Bm V-MG 1.200 Bi P-PS1 1.364 Bi P-PS1 1.364	Bm V-MG 1.200 Bm V-MG 1.200 Pu Ü-MA1/2 1.502 Pu Ü-MA1/2 1.502 Bi P-PS1 1.364 Bi P-PS1 1.364	Fr 7.45 - 8.30 8.40 - 9.25 9.40 - 10.25 10.35 - 11.20 11.35 - 12.20 12.30 - 13.15	Fr V-ZT 2.144/45 Fr V-ZT 2.144/45 Wt V-PF 1.408 Wt V-PF 1.408	Fr V-ZT 2.144/45 Fr V-ZT 2.144/45 Wt V-PF 1.408 Wt V-PF 1.408	Fr V-ZT 2.144/45 Fr V-ZT 2.144/45 Wt V-PF 1.408 Wt V-PF 1.408	Fr 7.45 - 8.30 8.40 - 9.25 9.40 - 10.25 10.35 - 11.20 11.35 - 12.20 12.30 - 13.15	Ji V-WV SmartF-Sem. Ji V-WV SmartF-Sem. Wi V-EP+TS 1.409 Wi V-EP+TS 1.409	Ji V-WV SmartF-Sem. Ji V-WV SmartF-Sem. Wi V-EP+TS 1.409 Wi V-EP+TS 1.409	Ji V-WV SmartF-Sem. Ji V-WV SmartF-Sem. Wi V-EP+TS 1.409 Wi V-EP+TS 1.409
14.15 - 15.00 15.15 - 16.00 16.15 - 17.00 17.15 - 18.00 18.15 - 19.00 19.15 - 20.00				14.15 - 15.00 15.15 - 16.00 16.15 - 17.00 17.15 - 18.00 18.15 - 19.00 19.15 - 20.00	Ger P-PF 1.403 Ger P-PF 1.403			14.15 - 15.00 15.15 - 16.00 16.15 - 17.00 17.15 - 18.00 18.15 - 19.00 19.15 - 20.00			
				CIIT1-Aud = Auditorium des CIIT1, CIIT1-Comp = Computerübungsraum des CIIT1 DT-111 = Hörsaal 111 am Hochschulstandort Detmold, Georg-Weerth-Straße 20 DT-Pat-VI = Institut für Pathologie, Haus VI, Detmold, Röntgenstraße 18				CIIT1-Aud = Auditorium des CIIT1, CIIT1-Comp = Computerübungsraum des CIIT1 PB: Über das Praktikum des Fachs wird via Infomonitor separat informiert. AM: Über dieses Fach wird via Infomonitor separat informiert.			
				LE-1.104 = Seminarraum 1.404 am Hochschulstandort Lemgo, Liebigstraße 87							
				MD: Über die genaue Verteilung auf die 3 angegebenen Standorte wird separat via Infomonitor informiert.							
				CV wird im WS 19/20 nicht angeboten.							