

Lehrveranstaltungsplan								
Stand: 16.04.2025								
Studiengang ELEKTROTECHNIK (B.Sc.), 4. Semester, Studienrichtung Automatisierungstechnik (AT)								
Sommersemester 2025								
Bitte beachten Sie auch die Angaben unterhalb dieses Zeitrasters!								
	Zeit	AT, Gruppe 1	AT, Gruppe 2	AT, Gruppe 3	AT, Gruppe 4	AT, Gruppe 5	AT, Gruppe 6	AT, Gruppe 7
Mo	8.00 - 8.45	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410
	8.50 - 9.35	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410
	9.45 - 10.30	Sc05 Ü-RT1 1.410	Sc05 Ü-RT1 1.410	Sc05 Ü-RT1 1.410	Sc05 Ü-RT1 1.410	Sc05 Ü-RT1 1.410	Sc05 Ü-RT1 1.410	Sc05 Ü-RT1 1.410
	10.35 - 11.20	Tr P-EZ 14.309	Tr P-EZ 14.309	Ra V/Ü-EM 1.376	Tr P-EZ 14.309	Ra V/Ü-EM 1.376	Tr P-EZ 14.309	Ra V/Ü-EM 1.376
	11.30 - 12.15	Tr P-EZ 14.309	Tr P-EZ 14.309	Ra V/Ü-EM 1.376	Tr P-EZ 14.309	Ra V/Ü-EM 1.376	Tr P-EZ 14.309	Ra V/Ü-EM 1.376
	12.20 - 13.05	Tr P-EZ 14.309	Tr P-EZ 14.309	Ra V/Ü-EM 1.376	Tr P-EZ 14.309	Ra V/Ü-EM 1.376	Tr P-EZ 14.309	Ra V/Ü-EM 1.376
	14.00 - 14.45	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377
	14.50 - 15.35	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377
	15.45 - 16.30	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377
	16.35 - 17.20	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377
	17.30 - 18.15	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377
	18.20 - 19.05							
	19.15 - 20.00							
Di	8.00 - 8.45							
	8.50 - 9.35							
	9.45 - 10.30							
	10.35 - 11.20							
	11.30 - 12.15							
	12.20 - 13.05							
	14.00 - 14.45							
	14.50 - 15.35							
	15.45 - 16.30							
	16.35 - 17.20							
	17.30 - 18.15							
	18.20 - 19.05							
	19.15 - 20.00							
Mi	8.00 - 8.45	Chr Ü-ST 1.377	Chr Ü-ST 1.377	Tr P-EZ 14.309	Bf_P-VP Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bf_P-VP Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bec V-PV 1.411	Bf_P-VP Gebäude-14-Laborhalle/1.517
	8.50 - 9.35	St V-ST 1.377	St V-ST 1.377	Tr P-EZ 14.309	Bf_P-VP Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bf_P-VP Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bec V-PV 1.411	Bf_P-VP Gebäude-14-Laborhalle/1.517
	9.45 - 10.30	St V-ST 1.377	St V-ST 1.377	Tr P-EZ 14.309	Tr V-EZ 1.375	Tr V-EZ 1.375	Tr V-EZ 1.375	Tr V-EZ 1.375
	10.35 - 11.20	Tr V-EZ 1.375	Tr V-EZ 1.375	Tr V-EZ 1.375				
	11.30 - 12.15							
	12.20 - 13.05							
	14.00 - 14.45	Wt P-KT1 9.116	Ham P-RT1 1.517	Chr P-ST 9.105	Ham P-RT1 1.517	Wt P-KT1 9.116	Ham P-RT1 1.517	Wt P-KT1 9.116
	14.50 - 15.35	Wt P-KT1 9.116	Ham P-RT1 1.517	Chr P-ST 9.105	Ham P-RT1 1.517	Wt P-KT1 9.116	Ham P-RT1 1.517	Wt P-KT1 9.116
	15.45 - 16.30		Wt P-KT1 9.116	Wt P-KT1 9.116	Wt P-KT1 9.116		Wt P-KT1 9.116	Wt P-KT1 9.116
	16.35 - 17.20		Wt P-KT1 9.116	Wt P-KT1 9.116	Wt P-KT1 9.116		Wt P-KT1 9.116	Wt P-KT1 9.116
	17.30 - 18.15							
	18.20 - 19.05							
	19.15 - 20.00							
Do	8.00 - 8.45	St/Chr Ü-OS 1.377	St/Chr Ü-OS 1.377	St/Chr Ü-OS 1.377	Hs P-DC 1.418/1.419	St/Chr Ü-OS 1.377	St/Chr Ü-OS 1.377	Hs P-DC 1.418/1.419
	8.50 - 9.35	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	Hs P-DC 1.418/1.419	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	Hs P-DC 1.418/1.419
	9.45 - 10.30	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	Hs V-DC 1.419	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	Hs V-DC 1.419
	10.35 - 11.20	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	Hs V-DC 1.419	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	Hs V-DC 1.419
	11.30 - 12.15	Chr P-ST 9.105	Chr P-ST 9.105	Lh V-AS 1.410	Bec V-SM 1.419	Bf_P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bec V-SM 1.419	Bf_P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517
	12.20 - 13.05	Chr P-ST 9.105	Chr P-ST 9.105	Lh V-AS 1.410	Bec V-SM 1.419	Bf_P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bec V-SM 1.419	Bf_P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517
	14.00 - 14.45	Bf_P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Me P-HF 9.116	Lh Ü-AS 1.411	Hs P-DC-Zusatzslot 1.418	Kr05 V-ZVL 1.377	Tr V-VS 1.150	Kr05 V-ZVL 1.377
	14.50 - 15.35	Bf_P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Me P-HF 9.116	Lh Ü-AS 1.411	Hs P-DC-Zusatzslot 1.418	Kr05 V-ZVL 1.377	Tr V-VS 1.150	Kr05 V-ZVL 1.377
	15.45 - 16.30	Bf_P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bf_P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bf_P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bf_P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Kr05 Ü-ZVL 1.377	Tr P-VS 1.418	Kr05 Ü-ZVL 1.377
	16.35 - 17.20	Bf_P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bf_P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bf_P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bf_P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Kr05 Ü-ZVL 1.377	Tr P-VS 1.418	Kr05 Ü-ZVL 1.377
	17.30 - 18.15	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411		Ra P-EM 1.411
	18.20 - 19.05	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411		Ra P-EM 1.411
	19.15 - 20.00							
Fr	8.00 - 8.45	Die P-HE 1.517		Lh P-AS 1.418	Üp V-PH2 1.375/1.345	Tr P-EZ 14.309	Bec Ü-PV 1.376/9.105	Tr P-EZ 14.309
	8.50 - 9.35	Die P-HE 1.517		Lh P-AS 1.418	Üp P-PH2 1.345	Tr P-EZ 14.309	Bec P-PV 1.376/9.105	Tr P-EZ 14.309
	9.45 - 10.30	Pie V-HE 1.411		Sc05 V-RS 1.710	Üp P-PH2 1.345	Tr P-EZ 14.309	Bf_P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Tr P-EZ 14.309
	10.35 - 11.20	Pie V-HE 1.411	Me V-HF 1.377	Sc05 Ü-RS 1.710	Hs V-DC 1.419	Ham P-RT1 1.517	Bf_P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Tr P-EZ 14.309
	11.30 - 12.15	Ham P-RT1 1.517	Me V-HF 1.377	Ham P-RT1 1.517	Bec P-SM 1.419	Ham P-RT1 1.517	Bec P-SM 1.419	Ham P-RT1 1.517
	12.20 - 13.05	Ham P-RT1 1.517	Me Ü-HF 1.377	Ham P-RT1 1.517	Bec P-SM 1.419	Ham P-RT1 1.517	Bec P-SM 1.419	Ham P-RT1 1.517
	14.00 - 14.45	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410
	14.50 - 15.35	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410
	15.45 - 16.30	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410
	16.35 - 17.20							
	17.30 - 18.15							
	18.20 - 19.05							
	19.15 - 20.00							
Hs P-DC 1.418 donnerstags ab 14:00 Uhr = Zusatzslot im Modul DC, über dessen Verwendung Prof. Heiss entscheidet.								
14.309 = Labor "Industrieautomation" im neuen Laborgebäude 14								
Kr05 V/Ü-ZVL = Neues Wahlpflichtangebot "Zuverlässigkeitstechnik" von Prof. Abderrahim Krini								