

Lehrveranstaltungsplan							Stand: 16.04.2025						
Studiengang ELEKTROTECHNIK (B.Sc.), 4. Semester, Studienrichtung Energie- und Antriebstechnik (EA)													
Sommersemester 2025													
Bitte beachten Sie auch die Angaben unterhalb dieses Zeitrasters!													
EA, Gruppe 1		EA, Gruppe 2		EA, Gruppe 3		EA, Gruppe 4		EA, Gruppe 5		EA, Gruppe 6		EA, Gruppe 7	
Mo	8.00 - 8.45	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410
	8.50 - 9.35	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410	Sc05 V-RT1 1.410
	9.45 - 10.30	Sc05 Ü-RT1 1.410	Sc05 Ü-RT1 1.410	Sc05 Ü-RT1 1.410	Sc05 Ü-RT1 1.410	Sc05 Ü-RT1 1.410	Sc05 Ü-RT1 1.410	Sc05 Ü-RT1 1.410	Sc05 Ü-RT1 1.410	Sc05 Ü-RT1 1.410	Sc05 Ü-RT1 1.410	Sc05 Ü-RT1 1.410	Sc05 Ü-RT1 1.410
	10.35 - 11.20	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376
	11.30 - 12.15	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376
	12.20 - 13.05	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376	Ra V/Ü-EM 1.376
	14.00 - 14.45	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377
	14.50 - 15.35	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377	Wt V-KT1 1.377
	15.45 - 16.30	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377
	16.35 - 17.20	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377
17.30 - 18.15	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	Wt Ü-KT1 1.377	
18.20 - 19.05													
19.15 - 20.00													
Di	8.00 - 8.45												
	8.50 - 9.35												
	9.45 - 10.30												
	10.35 - 11.20												
	11.30 - 12.15												
	12.20 - 13.05												
	14.00 - 14.45												
	14.50 - 15.35												
	15.45 - 16.30												
	16.35 - 17.20												
17.30 - 18.15													
18.20 - 19.05													
19.15 - 20.00													
Mi	8.00 - 8.45	Chr Ü-ST 1.377		Tr P-EZ 14.309	Tr P-EZ 14.309	Tr P-EZ 14.309		Bf_ P-VP Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bec V-PV 1.411		Chr Ü-ST 1.377		
	8.50 - 9.35	St V-ST 1.377	Bf_ P-VP Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Tr P-EZ 14.309	Tr P-EZ 14.309	Tr P-EZ 14.309		Bf_ P-VP Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bec V-PV 1.411		St V-ST 1.377		
	9.45 - 10.30	St V-ST 1.377	Bf_ P-VP Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Tr P-EZ 14.309	Tr P-EZ 14.309	Tr P-EZ 14.309		Bf_ P-VP Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bec V-PV 1.411		St V-ST 1.377		
	10.35 - 11.20	Tr V-EZ 1.375		Tr V-EZ 1.375	Tr V-EZ 1.375	Tr V-EZ 1.375					Tr V-EZ 1.375		
	11.30 - 12.15												
	12.20 - 13.05												
	14.00 - 14.45	Chr P-ST 9.105	Wt P-KT1 9.116	Ham P-RT1 1.517	Ham P-RT1 1.517	Ham P-RT1 1.517	Wt P-KT1 9.116	Wt P-KT1 9.116	Ham P-RT1 1.517	Ham P-RT1 1.517	Wt P-KT1 9.116	Wt P-KT1 9.116	
	14.50 - 15.35	Chr P-ST 9.105	Wt P-KT1 9.116	Ham P-RT1 1.517	Ham P-RT1 1.517	Ham P-RT1 1.517	Wt P-KT1 9.116	Wt P-KT1 9.116	Ham P-RT1 1.517	Ham P-RT1 1.517	Wt P-KT1 9.116	Wt P-KT1 9.116	
	15.45 - 16.30	Wt P-KT1 9.116		Wt P-KT1 9.116	Wt P-KT1 9.116	Wt P-KT1 9.116			Wt P-KT1 9.116	Wt P-KT1 9.116			
	16.35 - 17.20	Wt P-KT1 9.116		Wt P-KT1 9.116	Wt P-KT1 9.116	Wt P-KT1 9.116			Wt P-KT1 9.116	Wt P-KT1 9.116			
17.30 - 18.15													
18.20 - 19.05													
19.15 - 20.00													
Do	8.00 - 8.45	St/Chr Ü-OS 1.377	Hs P-DC 1.418/1.419	Hs P-DC 1.418/1.419	St/Chr Ü-OS 1.377	St/Chr Ü-OS 1.377	St/Chr Ü-OS 1.377	St/Chr Ü-OS 1.377	St/Chr Ü-OS 1.377	St/Chr Ü-OS 1.377	St/Chr Ü-OS 1.377	St/Chr Ü-OS 1.377	St/Chr Ü-OS 1.377
	8.50 - 9.35	St V-OS 1.377	Hs P-DC 1.418/1.419	Hs P-DC 1.418/1.419	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377
	9.45 - 10.30	St V-OS 1.377	Hs V-DC 1.419	Hs V-DC 1.419	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377
	10.35 - 11.20	St V-OS 1.377	Hs V-DC 1.419	Hs V-DC 1.419	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377	St V-OS 1.377
	11.30 - 12.15	Bf_ P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Lh V-AS 1.410	Bec V-SM 1.419	Bf_ P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bf_ P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bf_ P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bf_ P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bec V-SM 1.419	Bec V-SM 1.419	Chr P-ST 9.105	Chr P-ST 9.105	Chr P-ST 9.105
	12.20 - 13.05	Bf_ P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Lh V-AS 1.410	Bec V-SM 1.419	Bf_ P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bf_ P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bf_ P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bf_ P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bec V-SM 1.419	Bec V-SM 1.419	Chr P-ST 9.105	Chr P-ST 9.105	Chr P-ST 9.105
	14.00 - 14.45	Tr V-VS 1.150	Lh Ü-AS 1.411	Hs P-DC-Zusatzslot 1.418	Me P-HF 9.116	Me P-HF 9.116	Tr V-VS 1.150	Tr V-VS 1.150	Kr05 V-ZVL 1.377	Kr05 V-ZVL 1.377	Bf_ P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bf_ P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bf_ P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517
	14.50 - 15.35	Tr V-VS 1.150	Lh Ü-AS 1.411	Hs P-DC-Zusatzslot 1.418	Me P-HF 9.116	Me P-HF 9.116	Tr V-VS 1.150	Tr V-VS 1.150	Kr05 V-ZVL 1.377	Kr05 V-ZVL 1.377	Bf_ P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bf_ P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bf_ P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517
	15.45 - 16.30	Tr P-VS 1.418	Bf_ P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Hs P-DC-Zusatzslot 1.418	Me P-HF 9.116	Me P-HF 9.116	Tr P-VS 1.418	Tr P-VS 1.418	Kr05 Ü-ZVL 1.377	Kr05 Ü-ZVL 1.377			
	16.35 - 17.20	Tr P-VS 1.418	Bf_ P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bf_ P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bf_ P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Bf_ P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517	Tr P-VS 1.418	Tr P-VS 1.418	Kr05 Ü-ZVL 1.377	Kr05 Ü-ZVL 1.377			
17.30 - 18.15	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	
18.20 - 19.05	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	Ra P-EM 1.411	
19.15 - 20.00													
Fr	8.00 - 8.45		Lh P-AS 1.418	Die P-HE 1.517					Bec Ü-PV 1.376/9.105				
	8.50 - 9.35	Tr P-EZ 14.309	Lh P-AS 1.418	Die P-HE 1.517					Bec P-PV 1.376/9.105				Tr P-EZ 14.309
	9.45 - 10.30	Tr P-EZ 14.309	Sc05 V-RS 1.710	Pie V-HE 1.411					Bf_ P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517				Tr P-EZ 14.309
	10.35 - 11.20	Tr P-EZ 14.309	Sc05 Ü-RS 1.710	Pie V-HE 1.411					Bf_ P-AN Gebäude-14-Laborhalle/1.517				Tr P-EZ 14.309
	11.30 - 12.15	Ham P-RT1 1.517	Ham P-RT1 1.517	Bec P-SM 1.419	Me V-HF 1.377	Me V-HF 1.377	Ham P-RT1 1.517	Ham P-RT1 1.517	Bec P-SM 1.419				Ham P-RT1 1.517
	12.20 - 13.05	Ham P-RT1 1.517	Ham P-RT1 1.517	Bec P-SM 1.419	Me Ü-HF 1.377	Me Ü-HF 1.377	Ham P-RT1 1.517	Ham P-RT1 1.517	Bec P-SM 1.419				Ham P-RT1 1.517
	14.00 - 14.45	Bf V/Ü-AN 1.410	Pim V-SQ 1.419	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Pim V-SQ 1.419				Bf V/Ü-AN 1.410
	14.50 - 15.35	Bf V/Ü-AN 1.410	Pim V-SQ 1.419	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Pim V-SQ 1.419				Bf V/Ü-AN 1.410
	15.45 - 16.30	Bf V/Ü-AN 1.410	Pim V-SQ 1.419	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Bf V/Ü-AN 1.410	Pim V-SQ 1.419				Bf V/Ü-AN 1.410
	16.35 - 17.20		Pim P-SQ 1.419	Bf V/Ü-AN 1.410					Pim P-SQ 1.419				Bf V/Ü-AN 1.410
17.30 - 18.15													
18.20 - 19.05													
19.15 - 20.00													

HS P-DC 1.418 donnerstags ab 14:00 Uhr = Zusatzslot im Modul DC, über dessen Verwendung Prof. Heiss entscheidet.

14.309 = Labor "Industriautomation" im neuen Laborgebäude 14

Kr05 V/Ü-ZVL = Neues Wahlpflichtangebot "Zuverlässigkeitstechnik" von Prof. Abderrahim Tirmi

Hs P-DC 1.418 donnerstags ab 14:00 Uhr = Zusatzslot im Modul DC, über dessen Verwendung Prof. Heiss entscheidet.

14.309 = Labor "Industrieautomation" im neuen Laborgebäude 14

Kr05 V/Ü-ZVL = Neues Wahlpflichtangebot "Zuverlässigkeitstechnik" von Prof. Abderrahim Krini