



the new way of powdercoating



the new way



The sixth generation of the unique *quickcoating* system is now available!

In many areas the quality and benefits of the *quickcoating* machine have been proved successfully.

All the coating parameters are adjusted and controlled via touchscreen.

The coating programs can be saved, edited and exported and are logged for quality assurance.

The *quickcoating* machine is upgradeable with the versatile and movable rotation devices. The optional color change sets (CCS) will guarantee a powder change in only five minutes.

The optimized electrode and the new lid integrated suction are leading to improved coating results.

Die einzigartige *quickcoating* Anlage ist nun in der sechsten Generation verfügbar!

In vielen Bereichen und Branchen hat sich die *quickcoating* Technologie bereits bewährt und ihre Vorteile und Qualität unter Beweis gestellt.

Die Anlage wird per Touchscreen gesteuert. Alle Beschichtungsprogramme lassen sich speichern, editieren und werden zur Qualitätssicherung protokolliert.

Die *quickcoating* Anlage lässt sich mit den vielseitig einsetzbaren und herausnehmbaren Drehvorrichtungen ausstatten.

Ein schneller Pulverwechsel wird durch die optionalen Farbwechselsets (CCS) ermöglicht.

Die optimierte Elektrode und die integrierte Türabsaugung führen zu noch besseren Beschichtungsergebnissen.



of powdercoating






VORTEILE

- kein Pulververlust
- drucklos
- energiesparend
- schnell & effizient
- nahezu wartungsfrei
- hohe Wiederholgenauigkeit und Reproduzierbarkeit
- jederzeit mit bis zu drei frei positionierbaren Drehvorrichtungen erweiterbar
- stapelbare und schnell wechselbare Prozesswannen (CCS) mit optimierter Elektrode
- Protokolldruck-Funktion
- Timer- und Counter-Funktion
- optionaler Barcode-Scanner

BENEFITS

- zero powderloss
- pressureless
- energy saving
- fast & efficient
- virtually maintenance-free
- high repeatability and reproducibility
- upgrade at any time up to 3 rotation devices with flexible positioning
- stackable and changeable new color change sets (CCS) with optimized electrode
- optional protocol printing
- optionally integrated timer and counter
- barcode scanning



TECHNISCHE DATEN

- Maße
1,41 m x 0,71 m x 1,07 m
- Prozessraum
0,94 m x 0,55 m x 0,50 m
- Platzbedarf ~1 m²
- 230 VAC, 50 - 60 Hz, 20 W
- interne Feinstaubabsaugung
mit Ozonfilter
- Gewicht ~160 Kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

- CCS (Farbwechsel-Satz)
- ERD-2G (2. Generation bis
zu 3 Drehvorrichtungen im
parallelbetrieb)
- Softwaremodul: Timer und
Chargenzähler
- Barcode-Integration inkl.
Barcode-Scanner
- Protokoll-Druck inkl. Ducker

TECHNICAL DATA

- Dimensions
1.41 m x 0.71 m x 1.07 m
- process chamber
0.94 m x 0.55 m x 0.50 m
- footprint ~1 m²
- 230 VAC, 50 - 60 Hz, 20 W
- internal fine dust suction
with ozone filter
- weight ~160 Kg

OPTIONS

- CCS (Color Change Set)
- ERD-2G (2. generation up
to 3 rotation devices in
parallel operation)
- Software-Module: timer
and counter
- Barcode-Integration incl.
Barcode-Scanner
- Protocol-Printing incl.
printer

The *quickcoating* machines are engineered and made in Germany.

Our company has an over 25-year experience in the field of compressed-air-free powder coating systems. As a small high-tech company, the quickcoating GmbH cooperates with independent consultants, experts and partners from different countries.

Die *quickcoating* Anlagen werden in Deutschland entwickelt und produziert.

Unser Unternehmen hat bereits mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der drucklosen Pulverbeschichtung. Als kleines und technologisch innovatives Unternehmen arbeitet die quickcoating GmbH mit unabhängigen Beratern, Experten und Partnern in einem internationalen Team zusammen.



Our sales partners in the following regions:
Australia / New Zealand, Belarus,
Czech Republic, France, Italy, India,
Mexico, Pakistan, Poland, Russia,
Scandinavia / Baltic States, Slovenia,
Thailand, USA, Egypt

Please don't hesitate to contact us for more information!

Für weitere Informationen nehmen sie bitte Kontakt mit uns auf!



quickcoating GmbH
Klingenhalde 2
72770 Reutlingen, Germany
www.quickcoating.com

Phone +49 7072 600590
Mobile +49 179 7478586
Email info@quickcoating.com
Skype quickcoating
YouTube quickcoating